

## **DELTA UNIVERSAL 45**

### GENERAL PURPOSE STEEL DOORS *DELTA UNIVERSAL 45*:

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN		
		FLAT	PRESSED PATTERN	DEEP PRESSED PATTERN
<b>80 , 90E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALVADOS (only 80 LONDON)</li> <li>• LIGHT WALNUT (ONLY LONDON)</li> <li>• MAHOGANY (FLAT, LONDON, LONDON'2, SUN'2)</li> <li>• DARK WALNUT (SUN'2, VERONA)</li> <li>• GOLDEN OAK (FLAT, LONDON, LONDON'2, SUN'2, VERONA)</li> </ul>	<b>1053</b>		<b>1117</b>

Seturile standard constau in: blat uşă grosime 46mm , cu două încuietori-îngropate, fiecare dintre ele cu 3 şuruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profilul UNI UNI sau NC (numai pentru marimea 80), trei balamale, trei şuruburi balama, mâner ANNA cu ecusoane şi rozeta de protecţie, cu doi cilindri, vizor usa.

ACCESSORIES	NET PRICE IN PLN
- Prag pentru profilul UNI din PCV, cu garnitură, color dark brown	<b>34</b>
- Prag pentru profilul UNI din PCV, cu garnitură, color: dark wood, golden oak	<b>44</b>
- Pragul pentru profilul UNI realizate din lemn de stejar masiv, cu garnitură-8 cm	<b>50</b>
- Pragul pentru profilul UNI din aluminiu, cu garnitura	<b>50</b>
- Profil cu scurgere in partea de jos	<b>24</b>
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	<b>13</b>
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	<b>13</b>
- GZF mâner electromecanic cu sistem pe amprente	<b>888</b>
- Mâner electromecanic GI 2324 operat prin cod sau card	<b>507</b>
- Cilindru principal de blocare securizat GD6, certificat clasa 6	<b>51</b>
- Cilindru securizat GD6 cu sistem multy key, certificat clasa 6	<b>76</b>
- Mânere, rozete şi ecusoane, finisate în AB (alamă antic) colorata	<b>38</b>
- Servicii scurtare foaie de usa	<b>64</b>
- Sistem cu geam	A se vedea p. geam. listă

## **DELTA SPECIAL'2**

**STEEL REINFORCED DOORS , Certified class 2 according to European standards ENV 1627**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN		
		FLAT	PRESSED PATTERN	DEEP PRESSED PATTERN
<b>80N , 90E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTRACYT (RAMA 90E)</li> <li>• WHITE (FLAT, GENOVA, RAMA 90E)</li> <li>• CALVADOS ONLY 80N (FLAT, LONDON, GENOVA)</li> <li>• LIGHT WALNUT (ONLY LONDON)</li> <li>• MAHOGANY (FLAT, LONDON, GENOVA, PARMA, RAMA 90E)</li> <li>• DARK WALNUT (FLAT, GENOVA, PARMA, TRENTO, RAMA 90E)</li> <li>• VENGE (FLAT, GENOVA, PARMA, RAMA 90E)</li> <li>• GOLDEN OAK (FLAT, LONDON, GENOVA, PARMA, TRENTO, RAMA 90E)</li> </ul>	<b>1321</b>		<b>1385</b>

Seturile standard constau in: blat uşă grosime 56mm , cu două încuietori îngropate si blocare cu 3 şuruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 şuruburi, cadru din oţel pentru a fi asamblate - profilul P55, trei balamale, trei şuruburi de balama, mâner OLIVIA cu blazoane şi rozetă de protecţie, doi cilindri, vizor uşă.

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitura,color dark brown	34
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitura, color:dark wood, golden oak	44
- Prag pentru profilul P55, PU din stejar masiv, cu garnitura	50
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din lemn de stejar masiv, cu garnitură	62
- Prag pentru profilul P55, PU din aluminiu, cu garnitura	50
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din aluminiu, cu garnitura	62
- Opritor	51
- Maner electromecanic GZF cu sistem pe amprenta	888
- Maner electromecanic GI 2324 operate prin cod sau card	507
- Profil Rama PU	32
- Profil Rama PD150	64
- Profil Rama PN150 (A. only at size 80N)	51
- Profil Rama PDT 150	318
- Profil cu scurgere in partea de jos	24
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	13
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidera principala, certificat clasa 6	38
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidera principala cu sistem multi key, certificat clasa 6	76
- Rozetă cu protecţie T4, cu certificat de clasa 6 cilindri de securitate GD6 (dreptunghi)	76
- Rozetă cu protecţie T4, cu certificat de clasă 6 cilindri de securitate GD6	102
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	13
- Montare completa TAMARA	13
- Montarea completă a modelului PREMIUM	76
- Mânere, rozete şi ecusoane, finisate în AB (alamă antic) colorate	51
- INOX HANDRAIL din oţel inoxidabil	380
- TAMARA INOX Manere, rozete şi ecusoane, din oţel inoxidabil	76
- OLIVIA INOX Manere, rozete şi ecusoane, din oţel inoxidabil	64
- Servicii de scurtare a foii de usa	64
- Sistem cu geam	A se vedea p. geam. listă

## **DELTA PREMIUM**

**STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class 3 according to European standards ENV 1627**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN		
		FLAT	PRESSED PATTERN	DEEP PRESSED PATTERN
<b>80N , 90E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY ONLY 90E (FLAT, TRENTO)</li> <li>• WHITE (ONLY GENOVA)</li> <li>• CALVADOS 80N (FLAT, LONDON, GENOVA) 90E (FLAT, GENOVA)</li> <li>• LIGHT WALNUT (ONLY LONDON)</li> <li>• MAHOGANY (FLAT, LONDON, GENOVA, PARMA)</li> <li>• DARK WALNUT (FLAT, GENOVA, PARMA, TRENTO)</li> <li>• VENGE (FLAT, GENOVA, PARMA)</li> <li>• GOLDEN OAK (FLAT, LONDON, GENOVA, PARMA, TRENTO)</li> </ul>	<b>1523</b>	<b>1587</b>	
<b>100 E</b>	MAHOGANY, DARK WALNUT, GOLDEN OAK (FLAT, PRESSED PATTERN RAMA)	<b>1650</b>	<b>1714</b>	-----

**Seturile standard constau in: blat ușă grosime 56mm , sistem de blocare ( blocare principala clasa 6), cu 9 puncte de blocare , 3 șuruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profil P55 , trei balamale, trei șuruburi de balama, mâner Carmen, cu ecusoane și rozeta de protecție, cu doi cilindri, vizor usa.**

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color dark brown	<b>34</b>
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color: dark wood, golden oak	<b>44</b>
- Prag pentru profilul P55, PU din lemn de stejar masiv, cu garnitură	<b>50</b>
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din lemn de stejar masiv, cu garnitură	<b>62</b>
- Prag pentru profilul P55, PU din aluminiu, cu garnitura	<b>50</b>
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din aluminiu, cu garnitura	<b>62</b>
- Opritor	<b>51</b>
- Maner electromecanic GZF cu sistem pe amprenta	<b>888</b>
- Maner electromecanic GI 2324 operate de cod sau card	<b>507</b>
- Rama profil PU	<b>32</b>
- Rama profil PD150	<b>51</b>
- Rama profil PN150 (A. numai marimea de 80N)	<b>51</b>
- Rama profil PDT 150	<b>318</b>
- Profil cu scurgere in partea de jos	<b>24</b>
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	<b>13</b>
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidere principala cu sistem multi key, certificat clasa 6	<b>51</b>
- Mânere, rozete și ecusoane, finisate în AB (alarma antic) colorat	<b>38</b>
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	<b>13</b>
- Montaj complet TAMARA	<b>13</b>
- CARMEN INOX Manere, rozete și ecusoane, din oțel inoxidabil	<b>64</b>
- TAMARA INOX Manere, rozete și ecusoane, din oțel inoxidabil	<b>76</b>
- INOX HANDRAIL din oțel inoxidabil	<b>380</b>
- Servicii de scurtare a foii de usa	<b>64</b>
- Sistem cu geam	A se vedea p. geam. listă

## **DELTA DE LUXE'2**

**STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class 3 according to European standards ENV 1627:2006**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN	
		FLAT	PRESSED PATTERN LONDON
80N, 90E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WHITE (FLAT, LONDON)</li> <li>• MAHOGANY (FLAT, LONDON)</li> <li>• GOLDEN OAK (FLAT, LONDON)</li> <li>• DARK WALNUT (FLAT)</li> </ul>	1777	1904

Seturile standard constau in: blat uşă grosime 56mm , sistem de blocare (clasa 6 blocare principal ), cu 9 puncte de blocare, 3 şuruburi, cadru din oţel pentru a fi asamblate - profil P55 , trei balamale, trei şuruburi balama, mâner Venus, cu ecusoane şi rozeta de protecţie, doi cilindri, vizor usa.

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color dark brown	34
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color: dark wood, golden oak	44
- Prag pentru profilul P55, PU din lemn de stejar masiv, with gasket	50
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din lemn de stejar masiv, with gasket	62
- Prag pentru profilul P55, PU din aluminiu, cu garnitura	50
- Prag pentru profilul PD150, PN150, PDT din aluminiu, cu garnitura	62
- Opritor	51
- Rama profil PU	32
- Rama profil PD150	64
- Rama profil PN150 (A. numai marimea de 80N)	51
- Rama profil PDT 150	318
- Profil cu scurgere in partea de jos	24
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	13
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	13
- TAMARA INOX Manere, rozete şi ecusoane, din oţel inoxidabil	64
- INOX HANDRAIL din oţel inoxidabil	380
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidere principala cu sistem multi key, certificat clasa 6	51
- Mânere, rozete şi ecusoane, finisate în AB (alamă antic) color, clasa 4 (PREMIUM)	-----
- Maner electromecanic GZF cu sistem pe amprenta	888
- Maner electromecanic GI 2324 operate de cod sau card	507
- Servicii de scurtare a foii de usa	64

Valid from: 01.03.2013

## **DELTA ROYAL**

**STEEL ANTI-BURGLARY DOORS , OF HIGH SOUND AND THERMAL INSULATION**  
**DELTA ROYAL 84WKW** certified class 3 according to European standards ENV 1627:2006

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN
		FLAT
<b>80N , 90N , 90E*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY</li> <li>• DARK WALNUT</li> <li>• GOLDEN OAK</li> <li>• VENGE</li> </ul>	<b>2655</b>

**STEEL ANTI-BURGLARY DOORS , OF HIGH SOUND AND THERMAL INSULATION**  
**DELTA ROYAL 84S and 84SG\*\*** certified class 3 according to European standards ENV 1627:2006

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN
		FLAT
<b>80N , 90N , 90E*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY</li> <li>• DARK WALNUT</li> <li>• GOLDEN OAK</li> <li>• VENGE</li> </ul>	<b>2528</b>

\* 90E minimum order quantity is 10pcs.

\*\* Price for the ROYAL 84SG not include the glazing price list for glazing type below

**Seturile standard constau in: blat uşă grosime 84mm grosime, sistem de blocare, 7 puncte de blocare și, cu 2 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblat - Profilul PM, trei balamale reglabile, 6 șuruburi balama, mâner VENUS INOX, cu silduri din oțel inoxidabil și rozetă de protecție, doi cilindri, vizor usa.**

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Prag din lemn masiv de stejar, profil Royal1, cu garnitura (ridicat 35mm)	<b>62</b>
- Prag din aluminiu / PVC, profil Royal1, cu garnitura (ridicat 30mm)	<b>126</b>
- Prag din aluminiu / PVC, profil Royal2, cu garnitura (ridicat 25mm)	<b>126</b>
- Profile de PMT cu bariera termica	<b>318</b>
- Profil cu scurgere in partea de jos	<b>25</b>
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	<b>25</b>
- MANER BARA INOX HANDRAIL din oțel inoxidabil	<b>380</b>
- TAMARA `2 INOX, CARMEN` 2 INOX, Olivia accesorii INOX din oțel inoxidabil	<b>25</b>
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidere principala cu sistem multi key, certificat clasa 6	<b>51</b>
- Maner electromecanic GZF cu sistem pe amprenta	<b>888</b>
- Maner electromecanic GI 2324 operate de cod sau card	<b>507</b>
- Servicii de scurtare a foii de usa	<b>102</b>
<b>GLAZING TYPES</b>	<b>NET PRICE PLN</b>
<b>LINEA`2 INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>634</b>
<b>LINEA`4 INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>1142</b>
<b>ARCH INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>888</b>
<b>LIMA`3 INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>1079</b>
<b>WAVE INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>1079</b>
<b>BELT INOX</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>952</b>
<b>LADER</b> glazing DECOR MAT and MIRRORED	<b>952</b>

MIRRORED – highly reflective transparent glass

DECOR MAT – not transparent mat glass

## **DELTA MAXIM**

### STEEL EXTERNAL ENTRANCE DOOR OF INCREASED THERMAL INSULATION

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN	
		FLAT	DEEP PRESSED RAMA
<b>90E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY</li> <li>• WHITE</li> <li>• DARK WALNUT</li> <li>• GOLDEN OAK</li> </ul>	<b>2020</b>	<b>2084</b>

Seturile standard constau in: blat uşă grosime 68mm , cu două încuietori îngropate, blocare cu 3 şuruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 şuruburi, rama din lemn / aluminiu, trei balamale reglabile, trei şuruburi balama, mâner OLIVIA INOX cu blazoane din oţel inoxidabil şi rozetă de protecţie, doi cilindri, vizor usa, prag din aluminiu / PVC.

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Montarea completă model Premium	<b>76</b>
- TAMARA INOX Manere, rozete şi ecusoane, din oţel inoxidabil	<b>25</b>
- INOX HANDRAIL din oţel inoxidabil	<b>38</b>
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	<b>13</b>
- Cilindru securizat GD6 pentru închidere principala, certificat clasa 6	<b>38</b>
- Cilindru securizat GD6 pentru închidere principala cu sistem multi key, certificat clasa 6	<b>76</b>
- Sistem cu geam	See glazing p. list

Valid from: 01.03.2013

## **DELTA PRESTIGE**

### PASSIVE EXTERNAL ENTRANCE DOOR

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN		
		FLAT	FLAT WITH BELT INOX GLAZING	FLAT WITH LINEA'4 INOX GLAZING
<b>90N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY</li> <li>• WHITE</li> <li>• CHOCOLATE OAK</li> </ul>	<b>4561</b>	<b>5513</b>	<b>5832</b>
<b>100N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY</li> <li>• WHITE</li> <li>• CHOCOLATE OAK</li> </ul>	<b>4688</b>	<b>5641</b>	<b>5959</b>

Seturile standard constau in: blat uşă grosime 88mm , cu sistem de închidere centralizată, rama uşii de lemn, trei balamale reglabile, trei şuruburi balama, mâner TAMARA `2 INOX cu oţel inoxidabil de protecţie rozeta DELTA T1, cilindru securizat DELTA GD6, certificate de clasa 6, vizor usa, pragul de aluminiu / PVC

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
-AXA HANDRAIL	<b>572</b>
-Blocare electromecanica	<b>216</b>
- Mâner cu buton KLARA sau ANETA	<b>13</b>

## **DELTA GRAND S and DELTA GRAND P**

### **STEEL DOUBLE SASH DOORS**

*DELTA GRAND S* on the base of DELTA SPECIAL *DELTAGRAND P* on the base of DELTA PREMIUM (certified class 3)

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE IN PLN			
		GRAND S FLAT	GRAND S PRESSED	GRAND P FLAT	GRAND P PRESSED
<b>120E</b> <b>(90 + 30)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTHRACITE GREY (GRAND P)</li> <li>• WHITE,</li> <li>• MAHOGANY,</li> <li>• VENGE,</li> <li>• DARK WALNUT,</li> <li>• GOLDEN OAK</li> </ul>	<b>2816</b>	<b>2905</b>	<b>3019</b>	<b>3108</b>
<b>140E</b> <b>(90 + 50)</b>					

Seturi standard GRAND S constau in: dimensiunea foii de ușa 90E + 30/50, grosime 56mm , cu două încuietori îngropate, 3 șuruburi, blocare principală clasa 6 cu 5 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 6 balamale, balama 6 șuruburi , mâner OLIVIA cu blazoane și rozeta de protecție, cu doi cilindri, vizor usa.

Seturi standard GRAND P constau in: dimensiunea foii de ușa 90E + 30/50, grosime 56mm , sistem de blocare, central (clasa de blocare principală 6), cu 9 puncte de blocare, 3 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 6 balamale, 6 șuruburi balama, mâner Carmen, cu blazoane și rozeta de protecție, doi cilindri, vizor usa.

OBSERVAȚIE! La dimensiunea "120E" – foaia de usa secundara este doar PLANA

Glazing types for the primary door leaf see on glazing system price list for model SPECIAL or PREMIUM

#### AVAILABLE GLAZING TYPES FOR SECONDARY DOOR LEAF IN DIMENSION 140E :

RECTANGLE PVC glazing - REFLEX	<b>227</b>	WHITE, MAHOGANY, DARK WALNUT, VENGE, GOLDEN OAK
RECTANGLE PVC glazing – CONVEX MIRRORED, DIAMOND, MIRRORED	<b>291</b>	
LONDON PVC glazing - REFLEX	<b>253</b>	WHITE, MAHOGANY, DARK WALNUT, VENGE, GOLDEN OAK
LONDON PVC glazing – CONVEX MIRRORED, DIAMOND, MIRRORED	<b>316</b>	
GOTIC PVC glazing - REFLEX	<b>380</b>	WHITE, MAHOGANY, DARK WALNUT, VENGE, GOLDEN OAK
GOTIC PVC glazing – CONVEX MIRRORED, DIAMOND, MIRRORED	<b>443</b>	
LONG RECTANGLE PVC glazing - REFLEX	<b>380</b>	WHITE, MAHOGANY, DARK WALNUT, VENGE, GOLDEN OAK
LONG RECTANGLE PVC glazing – CONVEX MIRRORED, DIAMOND, MIRRORED	<b>443</b>	
ARCH INOX - REFLEX	<b>761</b>	AVAILABLE FOR ALL COLOR
ARCH INOX - MIRRORED	<b>825</b>	
BELT INOX - REFLEX	<b>825</b>	AVAILABLE FOR ALL COLOR
BELT INOX - MIRRORED	<b>888</b>	
RECTANGLE ALU - REFLEX	<b>570</b>	AVAILABLE FOR ALL COLOR
RECTANGLE ALU - MIRRORED	<b>634</b>	
SQUARE'4 ALU - DIAMOND	<b>670</b>	AVAILABLE FOR ALL COLOR
SQUARE'4 ALU - MIRRORED	<b>670</b>	

<b>ACCESSORIES</b>	<b>NET PRICE PLN</b>
- Pragu pentru profilul P55, PU din aluminiu, cu garnitura	<b>99</b>
- Pragu pentru profilul PD150, PN150, PDT din aluminiu, cu garnitura	<b>125</b>
- Rama profil PD 150	<b>102</b>
- Rama profil PDT 150	<b>445</b>

## **DELTA MAGNUM**

### **STEEL ANTI-BURGLARY, FIRE RATED AND SMOKE-TIGHT DOORS MAGNUM 4C; class 4 acc. to ENV 1627, EI 30 EN 13501-2+A1:2010 2**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN
80N , 90E	<ul style="list-style-type: none"><li>• WHITE</li><li>• MAHOGANY</li><li>• GOLDEN OAK</li></ul>	2223

Seturile standard constau in: blat ușă, grosime 56mm , Inchidere centralizata (clasa de blocare principala 6), cu 9 puncte de blocare ,3 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 3 balamale, 3 șuruburi balama, mâner CARMEN, cu blazoane și rozeta de protecție, doi cilindri, vizor usa, garnitura extindere PROMASEAL.

### **STEEL ANTI-BURGLARY, FIRE RATED AND SMOKE-TIGHT DOORS MAGNUM '2 C3; class 3 acc. to ENV 1627, EI 30 EN 13501-2+A1:2010 2**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN
80N , 90E	<ul style="list-style-type: none"><li>• WHITE</li><li>• MAHOGANY</li><li>• GOLDEN OAK</li></ul>	2096

Seturile standard constau in: blat ușă, grosime 56mm , Inchidere centralizata (clasa de blocare principala 6), cu 9 puncte de blocare , 3 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 3 balamale, 3 șuruburi balama, mâner CARMEN, cu blazoane și rozeta de protecție, doi cilindri, vizor usa, garnitura extinderea PROMASEAL.

### **STEEL ANTI-BURGLARY, FIRE RATED AND SMOKE-TIGHT DOORS MAGNUM '3 2H; class 2 acc. to ENV 1627, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:2010 2**

**MAGNUM '3; with LS8008 hotel lock; EI 30 PN-EN 13501-2+A1:2010 recommended for hotel rooms**

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN
80N , 90E	<ul style="list-style-type: none"><li>• WHITE</li><li>• MAHOGANY</li><li>• GOLDEN OAK</li></ul>	1766

Seturile Standard constau in: blat ușă, grosime 56mm , două balamale îngropate de blocare (clasa de blocare principala 6) sau cu un sistem de blocare pentru hotel, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 3 balamale, 3 șuruburi balama, mâner CARMEN, cu silduri si rozeta de protectie , doi cilindri, vizor usa, garnitura extinderea PROMASEAL.

Prețul nu include Inchidere pentru Hotel.

REQUIRED ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Pragul pentru profilul PU din lemn de stejar masiv, cu garnitură	50
- Inchidere usa DELTA OUDE argintiu, maro, alb (sau altul din lista din TA) sau	126
- Balamale inchidere usa	126
OPTIONAL ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Rama profil PD150	64
- Opritor	51
- Vizor usa CYKLOP PANORAMA 200	62
- Cilindru securizat GD6, cu sistem multi-cheie, certificate clasa 6	51
-DELTA LS 8008 Maner pentru Hotel cu inchidere electromecanica	507
-DELTA LS 8015 Maner pentru Hotel	507



## **DELTA ENTER S**

**STEED REINFORCED DOORS** Certified class 2 acc. to ENV-1627:2006  
Recommended as main entrance door to apartment buildings

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN	
		FLAT	DEEP PRESSED GENOVA
<b>90E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAHOGANY</li> <li>• DARK WALNUT</li> <li>• GOLDEN OAK</li> </ul>	<b>1523</b>	<b>1460</b>

Seturile standard constau in: blat ușă, grosime 56mm , clasa 6 cu 5 șuruburi, cadru din oțel pentru a fi asamblate - Profilul PU55, 3 balamale, mâner OLIVIA cu rozetă de protecție, de tip cilindru de viteze, vizor usa.

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color dark brown	34
- Prag pentru profilul P55, PU din PCV, cu garnitură, color: dark wood, golden oak	44
- Prag pentru profilul P55, PU din stejar masiv, cu garnitură	50
- Prag pentru profilul PD150, PDT150 din lemn de stejar masiv, cu garnitură	62
- Prag pentru profilul P55, PU din aluminiu, cu garnitura	50
- Prag pentru profilul PD150, PDT150 din aluminiu, cu garnitura	62
- Rama profil PDT 150	318
- Rama profil PU	32
- Rama profil PD150	64
- Profil cu scurgere in partea de jos	24
- Profil cu inchidere in partea de jos a foii de usa	13
- Rozetă cu protecție T4, certificat de clasă 6, cilindri de securitate GD6	51
- GZF mâner electromecanic cu sistem de amprente	888
- Mâner Electromecanic GI 2324 operat de cod sau card	507
- Cilindru securizat GD6 pentru inchidere principala, certificat clasa 6	38
- Maner cu buton KLARA sau ANETA	13
- INOX HANDRAIL din oțel inoxidabil	380
- TAMARA INOX Manere, rozete și ecusoane, din oțel inoxidabil	76
- OLIVIA INOX Manere, rozete și ecusoane, din oțel inoxidabil	64
- Inchidere usa DELTA OUDE (white, brown, silver)	126
- Blocare electromecanica instalata in rama usii 12V AC/DC	216

## **DELTA ECONOMIC**

### GENERAL PURPOSE STEEL DOOR

DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN
<b>80 , 90</b> (1 MORTISE LOCK)	ZINC	<b>362</b>
	WHITE, BROWN	<b>400</b>

ACCESSORIES	NET PRICE PLN
- Cadru de culoare zinc, cu garnitură	197
- Maner ARTUR sau TANIA	50
- Cilindru 30/40mm	20
- Prag din PCV, cu garnitură, color dark brown	34

## PVC GLAZING SYSTEMS FOR DELTA DOORS

<b>RECTANGLE</b> : REFLEX; Dimensions: 80 , 90E ;	<b>227</b>
<b>RECTANGLE</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED, DIAMOND, DECOR MAT ; Dimensions: 80, 90E	<b>291</b>
<b>LONG RECTANGLE</b> : REFLEX; Dimensions: 80 90E ;	<b>380</b>
<b>LONG RECTANGLE</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED, DIAMOND, DECOR MAT ; Dimensions: 80, 90E ;	<b>443</b>
<b>LONDYN</b> : REFLEX; Dimensions: 80 , 90E ;	<b>253</b>
<b>LONDYN</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED, STAINED GLASS, DIAMOND, DECOR MAT; Dimensions: 80, 90E ;	<b>316</b>
<b>SUN</b> : REFLEX ; Dimensions: ONLY 90E ;	<b>279</b>
<b>SUN</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED , STAINED GLASS , DIAMOND, DECOR MAT ; Dimensions: UNIVERSAL, SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>342</b>
<b>GOTIC</b> : REFLEX; Dimensions: 80, 90E ;	<b>380</b>
<b>GOTIC</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED, DIAMOND, DECOR MAT ; Dimensions: 80, 90E ;	<b>443</b>
<b>ELIPSE</b> : REFLEX ; Dimensions: 80N, 90E ;	<b>507</b>
<b>ELIPSE</b> : DIAMOND , DECOR MAT; Dimensions: 80N, 90E ;	<b>570</b>
<b>UMBRELLA REFLEX</b> ; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>507</b>
<b>UMBRELLA</b> : REFLEX CONVEX, MIRRORED, DIAMOND, DECOR MAT ; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>634</b>
<b>UMBRELLA' 2</b> : REFLEX; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>634</b>
<b>UMBRELLA' 2</b> : REFLEX CONVEX; MIRRORED, DIAMOND, DECOR MAT; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>761</b>
<b>STICK</b> : REFLEX; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>761</b>
<b>STICK</b> : REFLEX CONVEX; MIRRORED; DIAMOND, DECOR MAT; Dimensions: SPECIAL : 80N and 90E; PREMIUM : ONLY 90E ;	<b>952</b>
<b>MODERN REFLEX</b> ; Dimensions SPECIAL 80N and 90E ; PREMIUM 90E;	<b>253</b>
<b>MODERN MIRRORED, DECOR MAT</b> ; Dimensions SPECIAL 80N and 90E ; PREMIUM 90E;	<b>291</b>
<b>MODERN 4 REFLEX</b> ; Dimensions SPECIAL 80N and 90E; PREMIUM 90E;	<b>884</b>
<b>MODERN 4 MIRRORED, DECOR MAT</b> ; Dimensions SPECIAL 80N, 90E; PREMIUM 90E	<b>1011</b>
<b>ARCH</b> : MIRRORED, DIAMOND MAT ; Dimensions SPECIAL ONLY 90E ;	<b>507</b>
<b>LIMA 4</b> : MIRRORED, DIAMOND MAT; Dimensions SPECIAL ONLY 90E ;	<b>1011</b>

Valid from: 01.03.2013

## INOX OR ALU GLAZING SYSTEMS FOR DELTA DOORS

<b>MODERN 4 INOX REFLEX</b>	<b>884</b>	
<b>MODERN 4 INOX MIRRORED MODERN 4 INOX DECOR MAT</b>	<b>1011</b>	SPECIAL TRENTO : DWAL, GOL ; 80N, 90E; PREMIUM TRENTO : ANT, DWAL, GOL ; 90E ;
<b>ARCH INOX REFLEX</b>	<b>761</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ;
<b>ARCH INOX MIRRORED ARCH INOX DECOR MAT</b>	<b>825</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>LIMA 3 INOX REFLEX</b>	<b>884</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ;
<b>LIMA 3 INOX MIRRORED LIMA 3 INOX DECOR MAT</b>	<b>1011</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>WAVE INOX REFLEX</b>	<b>884</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ;
<b>WAVE INOX MIRRORED WAVE INOX DECOR MAT</b>	<b>1011</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>BELT INOX REFLEX</b>	<b>825</b>	
<b>BELT INOX MIRRORED BELT INOX DECOR MAT</b>	<b>888</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM FLAT : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>LADDER INOX REFLEX</b>	<b>825</b>	
<b>LADDER INOX MIRRORED LADDER INOX DECOR MAT</b>	<b>888</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM FLAT : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>LINEA'2 INOX MIRRORED LINEA'2 INOX DECOR MAT</b>	<b>570</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM FLAT : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>LINEA'4 INOX MIRRORED LINEA'4 INOX DECOR MAT</b>	<b>1079</b>	SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E, 100E ; MAXIM FLAT : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>RECTANGLE ALU REFLEX</b>	<b>570</b>	
<b>RECTANGLE ALU MIRRORED RECTANGLE ALU DECOR MAT</b>	<b>570</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ; SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>SQUARE'4 ALU DECOR MAT SQUARE'4 ALU MIRRORED</b>	<b>698</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ; SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;
<b>KARO'3 ALU DECOR MAT, MIRRORED</b>	<b>570</b>	SPECIAL RAMA : ANT, WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL : 90E ; PREMIUM RAMA : MAH, DWAL, GOL : 100E ; SPECIAL FLAT : WHI, MAH, DWAL, VEN, GOL: 80N, 90E ; PREMIUM FLAT : ANT, MAH, DWAL, VEN, GOL: 90E ; MAXIM RAMA : ANT, WHI, DWAL, GOL : 90E ;

Valid from: 01.03.2013

## FANLIGHTS

FANLIGHTS TYPE	EXTERNAL DIMENSIONS	COLOR	NET PRICE PLN	
			GLASS REFLEX	GLASS MIRRORED
UPPER FANLIGHT	992 x 400 mm	ANTHRACITE GREY, DARK WALNUT, GOLDEN OAK	1079	1142
30 SIDE FANLIGHT	2075 x 300 mm	ANTHRACITE GREY, DARK WALNUT, GOLDEN OAK	1206	1269
50 SIDE FANLIGHT	2075 x 500 mm	ANTHRACITE GREY, DARK WALNUT, GOLDEN OAK	1396	1523

Supralumina se poate aplica la Delta SPECIAL, Premium și De Luxe uși exterioare, in timp ce Delta GRAND ușile cu foaie dubla poate fi utilizat numai cu supralumină laterala. Din cauza riscului de spargere a sticlei, supralumina este recomandata pentru camere cu risc scăzut sau mediu de furt. La modelele ușilor SPECIALE, PREMIUM și Grand P, cu supralumina rezulta pierderea certificarii PMI pentru rezistența la efracție. Supraluminile superioare sunt disponibile doar într-o singură dimensiune a ușii 90E. Supraluminile laterale pot fi aplica pentru 90E sau 100E și pentru ușile cu două canaturi pentru 120E sau 140E.

Supralumina se poate aplica numai în PD 150 sau PDT 150 in profilul cadrului.

### DECORATIVE PANELS for interior entrance doors

MODEL	COLOR	NET PRICE PLN
DECORATIVE PANEL FLAT	DARK WALNUT RIB, GOLDEN OAK RIB	623
DECORATIVE PANEL TRENTO	DARK WALNUT RIB, GOLDEN OAK RIB	623

Panourile decorative pot fi aplicate numai în versiunea internă DELTA SPECIAL, PREMIUM și DE LUXE, numai pentru ambele părți.

DRE panouri culori decorative - Decor celule din stejar auriu și nuc inchis, sunt ușor diferite de culoarea de fixare a profilelor și cadrelor de ușă. Inainte de a cumpara, vă rugăm să verificați diferențele de culoare existente între panouri și tocuri de uși.

La usa cu panouri decorative nu este posibila instalarea opritorului.

Uși cu panou decorativ poat fi instalate doar cu prag din stejar masiv de P sau profilul PD.

Valid from: 01.03.2013